



**WORK AND PADEL**

PRODUIT PHARE • PRODUIT PHARE • PRODUIT PHARE

PRODUIT ADDITIONNEL

# LA COUVERTURE AMOVIBLE BREVETÉE\*

Jouez à l'extérieur l'été et à l'intérieur l'hiver,  
sur le même terrain !

\*Brevet UE©, sur le système de couverture rétractable par système électrique.  
Installation possible sur terrains standards acier. Contactez nous pour connaître nos tarifs.





## Proposez à vos adhérents une **solution inédite** en France !

Découvrez notre solution innovante pour protéger votre terrain ! Grâce à la couverture amovible, vous n'aurez plus de problème de taux d'occupation de vos courts de Padel. Vous pourrez donc vous concentrer sur votre priorité : votre Chiffre d'Affaires.

Work and Padel est le distributeur exclusif en France de ce produit breveté. Nous vous accompagnons dans la mise en place de ce concept novateur chez vous. Ce système est disponible à l'achat sec ou bien en location par le biais de notre solution de LLD (Location Longue Durée).

### Pourquoi vous allez l'adorer ?



Toit rétractable qui s'ouvre et se ferme en moins de 45 secondes



Système de détection pluie et vent (fermeture/ouverture automatique)



Facilité d'installation (installation et main-d'oeuvre garantie 2 ans)



Fini la buée sur les vitres, 90% d'humidité en moins sur votre terrain

# Les caractéristiques techniques du produit



## La structure




Réalisée sur la base d'une structure métallique déportée qui viendra encadrer votre court, cet ouvrage auto-porté sera totalement indépendant de l'existant et sera seul à supporter la descente de charges de la couverture.

Cet ensemble, galvanisé et thermo-laqué, offre un faible besoin de maintenance, une grande longévité et une résistance aux éléments naturels.

## La couverture

Elle est réalisée avec des arcs en profil de 100x40x2mm sur lesquels une toile PVC translucide de 600g/m<sup>2</sup> est fixée. L'ensemble représentant une masse d'environ 2 800Kg. Le tout étant actionné par un moteur triphasé permettant une ouverture centrale.

Chaque partie de la couverture se rabat sur le fond du terrain.



## Le fonctionnement



Les bras métalliques reposent et coulissent sur deux rails lors de l'ouverture et la fermeture de la couverture. Actionnés par un moteur, les arcs s'entraînent les uns les autres.



Réalisé par WandGroup - 2022 - contact@wandgroup.fr **WAND** | Ne pas jeter sur la voie publique

## ÉLÉGANTE, MÉCANISÉE, UNIQUE.

Demandez votre devis dès maintenant !

[contact@workandpadel.fr](mailto:contact@workandpadel.fr)

07 70 02 86 75



[www.workandpadel.fr](http://www.workandpadel.fr)